

MCP-Zugriff & Markdown-Upload

Schritt für Schritt: KI-Clients wie Claude mit Ihrer Wissensdatenbank verbinden, Zugangsschlüssel verwalten und Markdown-Dateien hochladen. Alle Screenshots stammen aus der Staging-Umgebung.

INHALT

1 · Worum es geht

2 · Wer MCP-Zugriff verwalten kann

3 · Der Tab „MCP-Zugriff“

4 · Zugangsschlüssel erstellen

5 · KI-Client verbinden

6 · Schreibvorgänge & Bestätigung

7 · Schlüssel widerrufen

8 · Markdown-Dateien hochladen

1 Worum es geht


Violet Dragonfly kann die Wissensdatenbank Ihrer Organisation externen KI-Clients (Claude Desktop, Claude Code oder jedem MCP-fähigen Client) über das **Model Context Protocol** bereitstellen. Ein KI-Client kann Wissenseinträge und Tags durchsuchen und lesen — und, sofern erlaubt, Änderungen vorschlagen, die erst nach ausdrücklicher Bestätigung wirksam werden.

Ergänzend akzeptiert der Wissensdatenbank-Upload jetzt **Markdown-Dateien** (**.md**) — das natürliche Format für Inhalte, die mit KI-Clients ausgetauscht werden.

Drei Sicherheitsprinzipien: Jeder Zugangsschlüssel ist an genau eine Organisation gebunden. Lese- und Schreibrechte sind getrennt. Und ohne ausdrückliche Bestätigung wird niemals etwas gespeichert.

2 Wer MCP-Zugriff verwalten kann

Die Verwaltung befindet sich im Companion unter **Einstellungen** → **MCP-Zugriff** und ist Inhabern und Admins der Organisation vorbehalten. Ein normales Mitglied sieht stattdessen diesen Hinweis:



Mitglieder ohne Admin-Rolle: „Nur für Admins“.

3 Der Tab „MCP-Zugriff“

Als Admin sehen Sie die Schlüssel-Tabelle — Name, Schlüssel-Präfix, Rechte, Erstellungsdatum, letzte Verwendung — sowie den Bereich **Client verbinden** mit der Endpunkt-URL und einem fertigen Claude-Code-Befehl:

Dashboard

Kunden

Benutzer

Wingmates

Wissensdatenbank

Verifizierungen

Einstellungen

Abmelden

Doc Test Consultant

Administrator

Aktionen suchen...

1 Wingbeats

DE

Dashboard > Einstellungen

Einstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen von Test Company Consult GmbH

Organisation

Team

Abrechnung

Benachrichtigungen

Änderungsprotokoll

MCP-Zugriff

MCP-Zugriff

+ Neuer Zugangsschlüssel

Verbinden Sie externe KI-Clients (z. B. Claude) über das Model Context Protocol mit Ihrer Wissensdatenbank. Jeder Zugangsschlüssel gehört zu einem Client, ist an Ihre Organisation gebunden und kann jederzeit widerrufen werden. Schreibvorgänge erfordern immer eine ausdrückliche Bestätigung im Client, bevor etwas gespeichert wird.

Name	Schlüssel	Rechte	Erstellt	Zuletzt verwendet
Cross-tenant proof org A	vd_mcp_a3N0_OP...	Lesen Schreiben	26.8.2026, 16:43:20	26.8.2026, 16:58:17

Client verbinden

Richten Sie Ihren MCP-Client auf den folgenden Endpunkt und authentifizieren Sie sich mit dem Zugangsschlüssel. Beispiel für Claude Code:

https://violet-dragonfly-staging.fly.dev/mcp


claude mcp add violet-dragonfly --transport http https://violet-dragonfly-staging.fly.dev/mcp --header "Authorization: Bearer vd_mcp_..."

Einstellungen → MCP-Zugriff: Schlüsselliste und Verbindungsdaten.

4 Zugangsschlüssel erstellen


Klicken Sie auf **Neuer Zugangsschlüssel**. Vergeben Sie einen Namen, der den Client identifiziert (ein Schlüssel pro Client), und wählen Sie die Rechte:

- **Lesen** — Wissensinträge und Tags durchsuchen und lesen
- **Schreiben** — Änderungen vorbereiten; jede erfordert eine Bestätigung



Name und Rechte festlegen — z. B. nur Lesen für einen Recherche-Client.

Nach dem Erstellen wird der Schlüssel **genau einmal** angezeigt. Kopieren Sie ihn und bewahren Sie ihn sicher auf — der Server speichert nur einen Hash, der Schlüssel kann nicht erneut abgerufen werden.



Die Einmal-Anzeige des Schlüssels. (Der abgebildete Schlüssel wurde direkt nach der Aufnahme widerrufen.)

5 KI-Client verbinden

Richten Sie den MCP-Client auf den Endpunkt und authentifizieren Sie sich mit dem Schlüssel. Beispiel für Claude Code:

```
claude mcp add violet-dragonfly --transport http \
https://violet-dragonfly.fly.dev/mcp \
--header "Authorization: Bearer vd_mcp_..."
```

Danach stehen dem Client folgende Tools zur Verfügung:

TOOL	ZWECK	RECHT
search_knowledge	Wissensdatenbank durchsuchen	Lesen
read_knowledge_item	Eintrag vollständig lesen, inkl. Tags	Lesen
list_tags	Tags mit Anzahl der Einträge auflisten	Lesen
create_knowledge_entry, update_knowledge_entry	Texteinträge anlegen / ändern (vorgemerkt)	Schreiben

TOOL	ZWECK	RECHT
create_tag, rename_tag, assign_tag, remove_tag	Tag-Pflege (vorgemerkt)	Schreiben
confirm_change, cancel_change, list_pending_changes	Vorgemerkte Änderungen anwenden / verwerfen / auflisten	Schreiben

6 Schreibvorgänge: ohne Bestätigung wird nichts gespeichert

Ein schreibender Tool-Aufruf speichert nie direkt. Er erzeugt eine **vorgemerkte Änderung** mit lesbarer Vorschau und liefert eine `change_id` :


```
> create_knowledge_entry(name="FAQ Onboarding", content="...")
{ "change_id": "1a2b...",
  "preview": "Create text knowledge entry \"FAQ Onboarding\" (812 characters)",
  "note": "Nothing has been saved yet. Call confirm_change(change_id) ..." }

> confirm_change(change_id="1a2b...")
{ "status": "confirmed", "result": { "item_id": "...", "name": "FAQ Onboarding" } }
```

Erst `confirm_change` wendet die Änderung an; `cancel_change` verwirft sie. Unbestätigte Änderungen verfallen nach 30 Minuten. Jeder Schritt — vorgemerkt, bestätigt, verworfen — wird mit Zeitstempel und Zugangsschlüssel im Audit-Trail protokolliert.

7 Zugangsschlüssel widerrufen

Klicken Sie in der Zeile des Schlüssels auf **Widerrufen** und bestätigen Sie den Dialog:



Der Widerruf muss bestätigt werden und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Der Widerruf wirkt **sofort** — bereits die nächste Anfrage mit diesem Schlüssel wird abgelehnt. Der Schlüssel bleibt ausgegraut in der Liste:

Dashboard

Kunden

Benutzer

Wingmates

Wissensdatenbank

Verifizierungen

Einstellungen

Abmelden

Doc Test Consultant

Administrator

Aktionen suchen...

K

Zugangsschlüssel widerrufen

Dashboard > Einstellungen

Einstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen von Test Company Consult GmbH

Organisation

Team

Abrechnung

Benachrichtigungen

Änderungsprotokoll

MCP-Zugriff

MCP-Zugriff

+ Neuer Zugangsschlüssel

Verbinden Sie externe KI-Clients (z. B. Claude) über das Model Context Protocol mit Ihrer Wissensdatenbank. Jeder Zugangsschlüssel gehört zu einem Client, ist an Ihre Organisation gebunden und kann jederzeit widerrufen werden. Schreibvorgänge erfordern immer eine ausdrückliche Bestätigung im Client, bevor etwas gespeichert wird.

Name	Schlüssel	Rechte	Erstellt	Zuletzt verwendet	
Claude Desktop (Patrick)	vd_mcp_CXNgBMF...	Lesen Schreiben	26.8.2026, 17:08:08	—	Widerrufen
Cross-tenant proof org A	vd_mcp_a3N0_OP...	Lesen Schreiben	26.8.2026, 16:43:20	26.8.2026, 16:58:17	Widerrufen

Client verbinden

Richten Sie Ihren MCP-Client auf den folgenden Endpunkt und authentifizieren Sie sich mit dem Zugangsschlüssel. Beispiel für Claude Code:

https://violet-dragonfly-staging.fly.dev/mcp

claude mcp add violet-dragonfly --transport http https://violet-dragonfly-staging.fly.dev/mcp --header "Authorization: Bearer vd_mcp_..."

Nach dem Widerruf: Erfolgsmeldung und ausgegraute Zeile.

8 Markdown-Dateien (.md) hochladen

Der Upload in die Wissensdatenbank — Button wie Drag-and-drop — akzeptiert jetzt `.md` neben PDF, DOCX und PPTX. Im Companion:

Dashboard

Kunden

Benutzer

Wingmates

Wissensdatenbank

Verifizierungen

Abmelden

Doc Test Consultant

Mitglied

Aktionen suchen...

K

DE

Dashboard > Wissensdatenbank

Wissensdatenbank

Zentrales Repository für alle Ihre Dateien und Inhalte

Dateien hochladen

Textinhalt hinzufügen

Dateien **hierher ziehen**, um sie hinzuzufügen

oder klicken, um Dateien auszuwählen

PDF · DOCX · PPTX · MD

Dateien und Inhalte durchsuchen...

Nach Tags filtern:

Anzeige 3 Einträge

	Name	Typ	Größe/Vorschau	Tags	Datum	Aktionen
☐	staging-md-test-companion.md	MD	0.00 MB		26.8.2026	
☐	internet	TEXT	Die Entwicklung des Internets begann als militäris...	General	5.8.2026	

Companion-Wissensdatenbank: „PDF · DOCX · PPTX · MD“ — die hochgeladene Datei trägt das MD-Kennzeichen.

...und im Kundenportal:

 Violet Dragonfly

Dashboard

Companions

Chats

Projekte

Unternehmen

Wissensdatenbank

Verifizierungen

Abmelden

Doc Test Client
Kunde

Aktionen suchen...

50 Wingbeats

DE

Dashboard > Wissensdatenbank

Wissensdatenbank

Verwalten Sie Ihre Dateien, Textinhalte und referenzieren Sie sie in Chats

Datei hochladen

Textinhalt hinzufügen

Dateien hierher ziehen, um sie hinzuzufügen

oder klicken, um Dateien auszuwählen

PDF · DOCX · PPTX · MD

Dateien durchsuchen...


Nach Tags filtern

Zeige 2 von 2 Dateien

☐	Dateiname	Typ	Größe	Tags	Hochgeladen	Aktionen
☐	 staging-md-test-client.md	MD	0.00 MB		Heute	 
☐	 Doc Test Policy Document	TEXT	-	Doc Test Tag 	2.7.2026	 

Kundenportal: derselbe Upload-Pfad, dieselben Formate.

Der Inhalt einer `.md`-Datei wird **unverändert** übernommen — Überschriften, Listen und Codeblöcke bleiben erhalten. Er wird für die Suche indexiert, erhält automatisch eine KI-Zusammenfassung und ist für MCP-Clients vollständig lesbar:



Bearbeiten-Dialog der hochgeladenen Markdown-Datei mit Typ „MD“.

Violet Dragonfly · Tickets #93 (MCP-Zugriff) & #94 (Markdown-Upload) · Screenshots: Staging, 26.08.2026 · Technische Referenz: docs/mcp-setup.md